

Angebot: ES15-15ES/3000

Technische Daten und Bemerkungen

Zustand Neugerät Marke EP Typ ES15-15ES Tragkraft 1500 kg Länge einschl. 580 mm Gabelrücken Breite 800 mm Eigengewicht 755 kg Hubgerüsttyp Tele Bauhöhe 1990 mm Hubhöhe 3000 mm Freihub ohne Motor Wechselstrom Antrieb Elektro Bremsen Rekuperation, Magnetbremse Bereifung vorne Vulkollan tandem Bereifung hinten Vulkollan Fahr-Bedienung Flügelschalter Hydraulik-Bedienung Deichseldrucktaster Batterie 2x 12V/125Ah Baujahr Neu Ladegerät integriert 230V Gabelzinken 1150 Garantie 12 Monate	Geräteart	Hochhubwagen
Typ ES15-15ES Tragkraft 1500 kg Länge einschl. 580 mm Gabelrücken Breite 800 mm Eigengewicht 755 kg Hubgerüsttyp Tele Bauhöhe 1990 mm Hubhöhe 3000 mm Freihub ohne Motor Wechselstrom Antrieb Elektro Bremsen Rekuperation, Magnetbremse Bereifung vorne Vulkollan tandem Bereifung hinten Vulkollan Fahr-Bedienung Flügelschalter Hydraulik-Bedienung Deichseldrucktaster Batterie 2x 12V/125Ah Baujahr Neu Ladegerät integriert 230V Gabelzinken 1150	Zustand	Neugerät
Tragkraft 1500 kg Länge einschl. 580 mm Gabelrücken Breite 800 mm Eigengewicht 755 kg Hubgerüsttyp Tele Bauhöhe 1990 mm Hubhöhe 3000 mm Freihub ohne Motor Wechselstrom Antrieb Elektro Bremsen Rekuperation, Magnetbremse Bereifung vorne Vulkollan tandem Bereifung hinten Vulkollan Fahr-Bedienung Flügelschalter Hydraulik-Bedienung Deichseldrucktaster Batterie 2x 12V/125Ah Baujahr Neu Ladegerät integriert 230V Gabelzinken 1150	Marke	EP
Länge einschl. Gabelrücken Breite Breite 800 mm Eigengewicht 755 kg Hubgerüsttyp Tele Bauhöhe 1990 mm Hubhöhe 3000 mm Freihub Motor Motor Antrieb Elektro Bremsen Rekuperation, Magnetbremse Bereifung vorne Vulkollan tandem Bereifung hinten Fahr-Bedienung Flügelschalter Hydraulik-Bedienung Deichseldrucktaster Batterie 2x 12V/125Ah Baujahr Neu Ladegerät integriert 230V Gabelzinken 1150	Тур	ES15-15ES
Gabelrücken Breite 800 mm Eigengewicht 755 kg Hubgerüsttyp Tele Bauhöhe 1990 mm Hubhöhe 3000 mm Freihub ohne Motor Wechselstrom Antrieb Elektro Bremsen Rekuperation, Magnetbremse Bereifung vorne Vulkollan tandem Bereifung hinten Vulkollan Fahr-Bedienung Flügelschalter Hydraulik-Bedienung Deichseldrucktaster Batterie 2x 12V/125Ah Baujahr Neu Ladegerät integriert 230V Gabelzinken 1150	Tragkraft	1500 kg
Eigengewicht 755 kg Hubgerüsttyp Tele Bauhöhe 1990 mm Hubhöhe 3000 mm Freihub ohne Motor Wechselstrom Antrieb Elektro Bremsen Rekuperation, Magnetbremse Bereifung vorne Vulkollan tandem Bereifung hinten Vulkollan Fahr-Bedienung Flügelschalter Hydraulik-Bedienung Deichseldrucktaster Batterie 2x 12V/125Ah Baujahr Neu Ladegerät integriert 230V Gabelzinken 1150	_	580 mm
Hubgerüsttyp Bauhöhe 1990 mm Hubhöhe 3000 mm Freihub Motor Wechselstrom Antrieb Bremsen Rekuperation, Magnetbremse Bereifung vorne Vulkollan tandem Bereifung hinten Fahr-Bedienung Hydraulik-Bedienung Batterie 2x 12V/125Ah Baujahr Ladegerät integriert 230V Gabelzinken Tele 1990 mm 1940 mm 1940 pethoselstrom Antrieb Pulkollan tandem Plügelschalter Hydraulik-Bedienung Deichseldrucktaster Batterie 2x 12V/125Ah Baujahr Neu Ladegerät Integriert 230V	Breite	800 mm
Bauhöhe 1990 mm Hubhöhe 3000 mm Freihub ohne Motor Wechselstrom Antrieb Elektro Bremsen Rekuperation, Magnetbremse Bereifung vorne Vulkollan tandem Bereifung hinten Vulkollan Fahr-Bedienung Flügelschalter Hydraulik-Bedienung Deichseldrucktaster Batterie 2x 12V/125Ah Baujahr Neu Ladegerät integriert 230V Gabelzinken 1150	Eigengewicht	755 kg
Hubhöhe 3000 mm Freihub ohne Motor Wechselstrom Antrieb Elektro Bremsen Rekuperation, Magnetbremse Bereifung vorne Vulkollan tandem Bereifung hinten Vulkollan Fahr-Bedienung Flügelschalter Hydraulik-Bedienung Deichseldrucktaster Batterie 2x 12V/125Ah Baujahr Neu Ladegerät integriert 230V Gabelzinken 1150	Hubgerüsttyp	Tele
Freihub ohne Motor Wechselstrom Antrieb Elektro Bremsen Rekuperation, Magnetbremse Bereifung vorne Vulkollan tandem Bereifung hinten Vulkollan Fahr-Bedienung Flügelschalter Hydraulik-Bedienung Deichseldrucktaster Batterie 2x 12V/125Ah Baujahr Neu Ladegerät integriert 230V Gabelzinken 1150	Bauhöhe	1990 mm
Motor Wechselstrom Antrieb Elektro Bremsen Rekuperation, Magnetbremse Bereifung vorne Vulkollan tandem Bereifung hinten Vulkollan Fahr-Bedienung Flügelschalter Hydraulik-Bedienung Deichseldrucktaster Batterie 2x 12V/125Ah Baujahr Neu Ladegerät integriert 230V Gabelzinken 1150	Hubhöhe	3000 mm
Antrieb Elektro Bremsen Rekuperation, Magnetbremse Bereifung vorne Vulkollan tandem Bereifung hinten Vulkollan Fahr-Bedienung Flügelschalter Hydraulik-Bedienung Deichseldrucktaster Batterie 2x 12V/125Ah Baujahr Neu Ladegerät integriert 230V Gabelzinken 1150	Freihub	ohne
Bremsen Rekuperation, Magnetbremse Bereifung vorne Vulkollan tandem Bereifung hinten Vulkollan Fahr-Bedienung Flügelschalter Hydraulik-Bedienung Deichseldrucktaster Batterie 2x 12V/125Ah Baujahr Neu Ladegerät integriert 230V Gabelzinken 1150	Motor	Wechselstrom
Magnetbremse Bereifung vorne Vulkollan tandem Bereifung hinten Vulkollan Fahr-Bedienung Flügelschalter Hydraulik-Bedienung Deichseldrucktaster Batterie 2x 12V/125Ah Baujahr Neu Ladegerät integriert 230V Gabelzinken 1150	Antrieb	Elektro
Bereifung hinten Vulkollan Fahr-Bedienung Flügelschalter Hydraulik-Bedienung Deichseldrucktaster Batterie 2x 12V/125Ah Baujahr Neu Ladegerät integriert 230V Gabelzinken 1150		
Fahr-Bedienung Flügelschalter Hydraulik-Bedienung Deichseldrucktaster Batterie 2x 12V/125Ah Baujahr Neu Ladegerät integriert 230V Gabelzinken 1150	Bremsen	•
Hydraulik-Bedienung Deichseldrucktaster Batterie 2x 12V/125Ah Baujahr Neu Ladegerät integriert 230V Gabelzinken 1150		Magnetbremse
Batterie 2x 12V/125Ah Baujahr Neu Ladegerät integriert 230V Gabelzinken 1150	Bereifung vorne	Magnetbremse Vulkollan tandem
Baujahr Neu Ladegerät integriert 230V Gabelzinken 1150	Bereifung vorne Bereifung hinten	Magnetbremse Vulkollan tandem Vulkollan
Ladegerät integriert 230V Gabelzinken 1150	Bereifung vorne Bereifung hinten Fahr-Bedienung	Magnetbremse Vulkollan tandem Vulkollan Flügelschalter
Gabelzinken 1150	Bereifung vorne Bereifung hinten Fahr-Bedienung Hydraulik-Bedienung	Magnetbremse Vulkollan tandem Vulkollan Flügelschalter Deichseldrucktaster
	Bereifung vorne Bereifung hinten Fahr-Bedienung Hydraulik-Bedienung Batterie	Magnetbremse Vulkollan tandem Vulkollan Flügelschalter Deichseldrucktaster 2x 12V/125Ah
Garantie 12 Monate	Bereifung vorne Bereifung hinten Fahr-Bedienung Hydraulik-Bedienung Batterie Baujahr	Magnetbremse Vulkollan tandem Vulkollan Flügelschalter Deichseldrucktaster 2x 12V/125Ah Neu
	Bereifung vorne Bereifung hinten Fahr-Bedienung Hydraulik-Bedienung Batterie Baujahr Ladegerät	Magnetbremse Vulkollan tandem Vulkollan Flügelschalter Deichseldrucktaster 2x 12V/125Ah Neu integriert 230V



Weitere Informationen

Verfügbarkeit	nach Absprache
Unser Preis	CHF 7'560.00
Bereitstellungspauschale	CHF 100.00
Total exkl. MwSt.	CHF 7'660.00
MwSt. 8.1%	CHF 620.46
Total inkl. MwSt.	CHF 8'280.46

Datenblatt / staplerhandel.ch 11.05.2024 04:04